

Yhteenveto palautetuista pentuetiedustelukaavakkeista											
Väri	2017						Väri-rist.			YHT.	
	M		MH		PS		V				
Astutuksia	34	21,38 %	56	35,22 %	41	25,79 %	16	10,06 %	12	10,06 %	159
Tyhjiä	3	1,89 %	4	2,52 %	5	3,14 %	0	0,00 %	0	0,00 %	12
Syntyneet pentueet	31		52		36		16		12		147
Käytetty keinosiemennystä	1		3								4
Ei tietoa astutuksesta	4		4		6		0		2		16
Elävänä synt.	152	21,81 %	248	35,58 %	167	23,96 %	80	11,48 %	50	7,17 %	697
Uroksia	78		120		84		40		19		341
Narttuja	74		128		83		40		31		356
Kuolleena synt.	7		11		8		6		3		35
Syntyneet yht.	159		259		175		86		53		732
Pentuekoon keskiarvo	5,1		5,0		4,9		5,4		4,4		5,0
Lopetetut*	0		4		3		1		0		8
Itsestään kuolleet*	2		9		1		1		2		15
keisarinleikkaus ell avustamana	8	25,81 %	14	26,92 %	4	11,11 %	3	18,75 %	3	25,00 %	32
luonnollisesti ei tietoa	1		3		3		0		0		7
	21		33		28		12		9		103
	1		2		1		1		0		5
MAKSASHUNTTI	0		0		1		0		0		1
KITALAKIHALKIO	0		0		3		1		0		4
RUOKATORVENLAAJENTUMA	0		0		0		0		0		0
MUU SAIRAUUS (LIIKUNTAELIN)	0		0		0		0		0		0
MUU	2		3		5		1		1		12
TARTTUVAT	0		1		4		0		0		5
SILMÄ- TAI KORVASAIRAUS	0		0		1		0		0		1
TULEHDUS	0		0		1		0		0		1
KIVESVIKA	2		3		1		0		0		6
PURENTAVIKA	1		0		3		0		0		4
VÄRIVIRHE	0		0		0		0		1		1
KOUKKU- TAI MUTKAHÄNTÄ	4		5		1		1		0		11
LYHYT HÄNTÄ	0		0		0		0		0		0
NAPATYRÄ	9		5		4		2		0		20

Muu sairaus (kaikki värit):  
suoliavanne  
pda sydämessä  
keuhkojen tai ruokatorven kehityshäiriö,  
hengitysvajaus 0.5vrk ikäisenä  
kitalakihalkio  
sydämessä sivuääni  
kalloaukile  
Vatsa-aukile

#### KEINOSIEMENNYKSEN SYYT :

ei antanut astua vaikka proget oli "viimeisillään"  
Uros liian nopea ja nartulla progesteroni 17,6, eli  
kiire  
tekninen  
uroksen anatomia

#### KEISARINLEIKKAUSSYYT

Ei syytä ilmoitettu 12  
Ei polttoheikkoutta. 2 ensimmäistä syntyi luonnollisesti mutta kuolleina, loput leikattiin.  
Istukka irronnut ennen ensimmäisen pennun syntymää  
Istukat irronneet  
Yksi pentu ei saanut synnytystä käynnistymään, leikattiin 66. tiineysvuorokaudella  
3 syntyi aivan tavallisesti tosi nopeasti, mutta yksi /(viimeinen ei) joten kohdussa oli 350 gr pentu joka oli niska edellä (kuollut) olisi ollut m uros  
ensimmäisen pennun virheasento  
narttu liian täynnä  
emällä polttoheikkous, keisarinleikkaus  
Kohtu oli niin täysi ettei päässyt supistamaan  
pentu jäi jumiin, joten pakko leikata  
synnytys ei edennyt työntövaiheeseen, alkoi  
valumaan tumman vihertävää vuotoa istukoiden  
irtoamisen merkiksi,  
päädyttiin emän ja pentujen hengen pelastamiseksi  
keisarinleikkaukseen  
Emällä erittäin hyvät poltot, sen puolesta ei olisi ollut ongelmia. 2 pentua oli tulossa yhtäaikaan, eikä kumpikaan pääsdyt synnytyskanavaan.  
ensimmäinen pentu jumissa, syntyi klinikalla kuolleena, emän voimat menneet ensimmäisen ponnistamiseen, emän ja pentujen terveyden turvaamiseksi sektio  
pienehkö emä, kookkaat pennut  
Yksi pentu oli tulossa takaraivo edellä joten tulppasi kaikilta tien. Pentu selvisi kuitenkin.  
pennut syntyivät viikon etuajassa  
Astutuksista oli vuorokausia 70/68 ja kohtu oli jo auennut mutta narttu ei vaan alkanut synnyttämään joten siitä syystä leikattiin  
liian iso pentu, jäi synnytyskanavaan ja jouduttiin keisarinleikkaukseen, yksi syntyi kotiin normaalisti  
1 pentu jumittui synnytyskanavaan

#### SYYT ELÄINLÄÄKÄRIAVULLE SYNNYTYKSISSÄ

Ei ilmoitettu syytä 3  
pitkittänyt synnytys

ensimmäinen pentu tuli päälaki edellä ja synnytys ei  
edennyt kunnon ponnistuksista huolimatta.  
Lopulta supistukset heikkenivät niin, että eläinlääkäri  
antoi kalkkia ja oksitosiinia. Ensimmäisenä oleva  
pentu saatiin lääkärin avustuksella syntymään  
luonnollisesti ja loput pennut syntyivät helposti ja  
nopeasti. Kaksi pennuista oli pienikokoisia 85g ja  
95g, mutta elinvoimaisia.  
Kuollut pentu tulppana  
Viimeinen pentu syntyi eläinlääkärin avustuksella